



Pesquisa Nº: 200/2020		Nº Processo: 37.713.879/		Período: 10/06/2020 a 19/06/2020		Tipo de Cálculo: Menor Valor por Item		Valor Final: 45.894,69	
Objeto: O presente Termo de Referência tem por objeto orientar a Aquisição de MATERIAIS PERMANENTES para Utilização no Enfrentamento ao COVID-19 em Caráter Emergencial, para montagem de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI no Hospital Maternidade do Divino Amor unidade pertencente ao Município de Parnamirim/RN.									
Item - Código - Especificação	Qty, Und	Proposta(s) do(s) Fornece(d)or(es)					Vir. Unitário Original	Vir. Total	
		INOVABIO - SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	CRM COMERCIAL LTDA	CACEAL- GONZALEZ E CIA. Lda. SERVIÇOS LTDA	BANCO DE PREÇOS				
1 - 0025271 - POLTRONA PARA UTI; Poltrona para descanso, reclinável através de sistema a gás acionado por comando simultâneo. Estrutura tubular em aço redondo, encosto, assento e apoio para os braços e pés estofados com revestimento em courovin. Inclinação através de alavanca lateral com movimento simultâneo do encosto, apoios de braço e dos pés. Pintura eletrostática a pó (Epoxy).	10,00 UND	2.400,00	780,00	0,00	870,43		780,00	7.800,00	
2 - 0025272 - BIOMBO RADIOLOGICO PLUMBIFERO PB COM RODÍZIOS; Biombo radiológico móvel (reto) com blindagem de 1,5 mm Pb, medindo 180 x 80 cm com Visorplumbífero de 15 x 20 cm (2,1 mmPb). Montado em painel sólido com acabamento em ténica na cor branco texturizado e contendo em perfil de alumínio (U-621). O conjunto é sustentado por uma base tubular em formato piramidal (acabamento em pintura eletrostática) e com rodízios giratórios (retorçados), sendo dois deles com sistema de freios. Possui ainda puxadores para maior segurança e mobilidade.	2,00 UND	7.990,00	2.995,00	0,00	2.459,33		2.459,33	4.918,66	
3 - 0025273 - BIOMBO DIVISORIA MÓVEL SANFONADO HOSPITALAR; Biombo Sanfonado em PVC confeccionado com Lâminas estudadas de 9 mm x 210 mm (espessura x largura), interligadas por junções extrudadas 1 x 2 cm (espessura x largura) em PVC rígido de alto impacto. As lâminas possuem tampas de acabamento superior e inferior injetadas em resina termoplástica ABS. Nas extremidades inferiores das ditas Junções, são acoplados, alternativamente, rodízios 30 mm diâmetro em material termoplástico poliamida 6 na cor preta com pista de Polietileno, permitindo o deslizamento do Biombo em uma orientação de até 180°. O conjunto é estabilizado por meio de 01 base (fixa) e 01 base (móvel) estruturais com tubo de aço 30 x 20 mm e espessura 1,2mm, pintado com tinta epóxi na cor Branca, base de apoio de 32 cm x 30 cm com 04 rodízios 30 mm diâmetro em material termoplástico Poliamida 6 na cor preta, acoplados nas 04 pontas extremas e permitindo assim total estabilidade para larguras de 1,2 a 2,60m.	10,00 UND	0,00	320,00	0,00	581,56		320,00	3.200,00	


Prefeitura Municipal de Parnamirim
SEARH
Fl. nº 45
503



Pesquisa Nº: 200/2020	Nº Processo: 37.713.879/	Período: 10/06/2020 a 19/06/2020	Tipo de Cálculo: Menor Valor por Item	Valor Final: 45.894,69
-----------------------	--------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	------------------------

Objeto: O presente Termo de Referência tem por objeto orientar a Aquisição de MATERIAIS PERMANENTES para Utilização no Enfrentamento ao COVID-19 em Caráter Emergencial, para montagem de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI no Hospital Maternidade do Divino Amor unidade pertencente ao Município de Parnamirim/RN.

Item - Código - Especificação	Qtdd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)					Vir. Unitário Oficial	Vir. Total
			INOVABIO - SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	CRM COMERCIAL LTDA	CAGEAL - GONZALEZ E CADEENA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	BANCO DE PREÇOS			
4 - 0025274 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO ESTOFADA; Coluna inferior confeccionada em aço pintado na cor branca; Coluna superior confeccionada em aço cromado; Concha feita em aço inoxidável com acabamento boleado (anti-coriante); Movimento e altura regulável; Altura mínima: 0,65cm; Altura máxima: 1,25m.	2,00	UND	350,00	170,00	440,00	134,33		134,33	268,66
5 - 0025275 - CARRINHO DE MEDICAMENTOS; Caminho para armazenagem de medicamentos com gavetas de divisão por leito. Descrição da estrutura: Perfis estruturais em alumínio extrudado; Fechamentos laterais em poliuretano; Fechamento traseiro em poliuretano; Bandeja superior em chapa de aço inox; Bandeja inferior em poliuretano injetado; Base em chapa de aço com cantos em plásticos injetado; Bandeja lateral escamoteável para ampliação da área de trabalho, em chapa de aço; Suporte lateral para perfuro cortante em chapa de aço fosfatizada; 01 Suporte de soro com regulagem de altura; 01 Bandejas extraíveis para transporte dos medicamentos em aço com trilha telescópica; 05 Caixas de A. 100mm x L. 267mm x P.320mm em policarbonato; 04 Rodízios, montados na base, de 100mm de diâmetro com garfo em nylon em Zamak e banda de rodagem em poliuretano, sendo 2 sem trava e 2 com trava, de fácil acionamento. Dimensões: A. 1020mm x L. 388mm x P. 425mm	4,00	UND	6.500,00	2.530,00	0,00	1.405,54		1.405,54	5.622,16
6 - 0025276 - CARRO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS; Camo de transporte de materiais em aço inox, com 03 prateleiras modulares, duas portas tipo persiana com trava, e rodízios. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Construído em chapa de aço inox de 0,8 mm com prateleiras. Altura: 140 a 155cm Comprimento: 120 a 150cm Profundidade: 50 a 60cm Com alça para transporte. Com 2 portas reforçadas. Para-choque de borracha em toda volta. Rodízios de 125 mm de diâmetro com freios em diagonal.	2,00	UND	0,00	6.490,00	0,00	1.400,00		1.400,00	2.900,00





Pesquisa Nº: 200/2020		Nº Processo: 37.713.879/		Período: 10/06/2020 a 19/06/2020		Tipo de Cálculo: Menor Valor por Item		Valor Final: 45.894,69		
Objeto: O presente Termo de Referência tem por objeto orientar a Aquisição de MATERIAIS PERMANENTES para Utilização no Enfrentamento ao COVID-19 em Caráter Emergencial, para montagem de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI no Hospital Maternidade do Divino Amor unidade pertencente ao Município de Parnamirim/RN.										
Item - Código - Especificação	Qtd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)					Vlr. Unitário Final	Vlr. Total	
			INOVABIO - SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	CRM COMERCIAL LTDA	CACEAL - CADEIRA CADEIRA SERVIÇOS LTDA	BANCO DE PREÇOS				
7 - 0025277 - CARRO PARA TRANSPORTE DE REFEIÇÃO; Pés tubulares 3/4 em Aço Inox com Rodizio de 3", tampo e prateleira em Aço Inox. Dimensões externas: Comprimento: 90cm Largura: 50cm Altura: 80cm Espessura de chapa: 0,76 mm biela 22 Peso: 13 kg	1,00	UND	1.500,00	1.890,00	0,00	905,00			905,00	905,00
8 - 0025278 - CARRO CURATIVO AÇO INOX COM BALDE E BACIA LUXO COM RODIZIOS DE 3" Estrutura em tubos de aço inox redondo de 7/8 x 1,20mm Tampo e prateleira em chapa de aço inox de 0,80mm de espessura - AISI430 Com gradil proteção lateral no tampo e prateleira Suporte de balde e bacia em aço inox. Suporte de bacia e bacia em aço inox. Acompanha balde em aço inox com tampa, capacidade de 10 litros e 20cm de diâmetro. Acompanha bacia em aço inox de 30cm de diâmetro. Pés com rodízios giratórios de 3" de diâmetro. Peso máximo suportado por prateleira: 20 Kg. Dimensões: Largura: 0,40m x Altura: 0,80m x Profundidade: 1,10m Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação	2,00	UND	0,00	1.890,00	2.200,00	1.087,36			1.087,36	2.174,72
9 - 0025279 - CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA; Construído em chapa de aço inox 0,75mm; Contendo tampa basculante e alça para transporte Pés com rodizio de 03" ; sendo 2 com freio em diagonal Dimensões: 90x60x80 cm; Aproximadamente 400 litros.	2,00	UND	3.250,00	3.199,00	0,00	2.214,83			2.214,83	4.429,66
10 - 0025280 - CADEIRA DE BANHO; indicada para os momentos de cuidados pessoais de pessoas com dificuldade ou impossibilidade de locomoção. Fabricada com tubos de aço carbono, Possui estrutura monobloco fixa. Apelo de braço fixo com suporte em nylon injetado; Frieis bilaterais dianteiros; Assento sanitário fixado sobre a estrutura, removível por parafusos; Apelo de pé escamoteável; Rodas dianteiras 6" fixas por parlock; Rodas traseiras 6" giratórias fixas por parlock; Garfo de aço carbono aplainado e maciço com eixo vertical; Encosto com punho tipo bengala com menopla; Revestimento em capa impermeável; Acabamento em pintura eletrostática epoxi texturizada.	2,00	UND	750,00	441,90	0,00	303,00			303,00	606,00





Pesquisa Nº: 200/2020		Nº Processo: 37.713.879/		Período: 10/06/2020 a 19/06/2020		Tipo de Cálculo: Menor Valor por Item		Valor Final: 45.894,69	
Objeto: O presente Termo de Referência tem por objeto orientar a Aquisição de MATERIAIS PERMANENTES para Utilização no Enfrentamento ao COVID-19 em Caráter Emergencial, para montagem de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI no Hospital Maternidade do Divino Amor unidade pertencente ao Município de Parnamirim/RN.									
Item - Código - Especificação	Qtd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)				Vlr. Unitário Final	Vlr. Total	
			INOVABIO - SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	CRM COMERCIAL LTDA	CACEAL - GONZALEZ E CADEIRA DE SERVIÇOS LTDA	BANCO DE PREÇOS			
11 - 0025281 - CADEIRA DE BANHO OBESO; Construída em aço; Pintura eletrostática epóxi; Apoio de pé retrátil Freios bilaterais Apoios de braços fixos Largura do assento 60 cm Capacidade para 130 Kg	1,00	UND	950,00	678,50	620,00	334,63	334,63	334,63	
12 - 0025282 - CADEIRA DE RODAS PARA TRANSPORTE HOSPITALAR; Aço cromado Dobrável em duplo X Apoio para braços removível com trava camuflada Apoio para pernas removível e elevável Bolsa para prontuário no encosto Suporte para soro regulável em altura Largura do assento: 50 cm Indicada para usuários até 100 kg Opcional: Suporte para oxigênio	2,00	UND	950,00	1.456,00	0,00	1.301,00	950,00	1.900,00	
13 - 0025283 - CADEIRA DE RODAS OBESO; Aço cromado • Dobrável em duplo X • Apoio para braços removível com trava camuflada • Apoio para pernas removível e elevável • Bolsa para prontuário no encosto • Suporte para soro regulável em altura • Largura do assento: 60 cm • Indicada para usuários até 130 kg Opcional: • Suporte para oxigênio	1,00	UND	1.350,00	1.590,00	0,00	1.209,00	1.209,00	1.209,00	
14 - 0025284 - CAMADRE EM INOX ADULTO; Indicação: Utilizado para colher urina de pacientes acamados e com dificuldades de se locomover. Características: Fabricada em aço inoxidável, com dimensões de 40x28 cm e capacidade de 3,5L, conhecida também como Camadre tipo Pá.	5,00	UND	280,00	195,50	0,00	153,33	153,33	766,65	
15 - 0025285 - PAPA-GAIO 1L; - Papa-gaio em Aço Inoxidável; - Utilizado para coletar urina em pacientes do sexo masculino; - Auxílio às pessoas com dificuldades de locomoção; - Dimensões: 26 x 13 cm; - Capacidade: 1L	5,00	UND	180,00	159,90	0,00	124,63	124,63	623,15	

Município de Parnamirim
SEARH
Fl. nº 48
023



Pesquisa Nº: 200/2020		Nº Processo: 37.713.879/		Período: 10/06/2020 a 19/06/2020		Tipo de Cálculo: Menor Valor por Item		Valor Final: 45.894,69	
Objeto: O presente Termo de Referência tem por objeto orientar a Aquisição de MATERIAIS PERMANENTES para Utilização no Enfrentamento ao COVID-19 em Caráter Emergencial, para montagem de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI no Hospital Maternidade do Divino Amor unidade pertencente ao Município de Parnamirim/RN.									
Item - Código - Especificação	Qtde.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)				Vlr. Unitário Final	Vlr. Total	
			INOVABIO - SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	CRM COMERCIAL LTDA	CAGEAL - GONZALEZ E CAVALCANTE COMERCIO SERVICOS LTDA	BANCO DE PREÇOS			
16 - 0025286 - MESA DE CABECEIRA COM REFEIÇÃO ACOPLADA; ACABAMENTO Pintura eletrostática a pó COMPOSIÇÃO Estrutura em chapa de aço fosfatizada 01 gaveta de 95mm de altura, fabricada em chapa de aço inox, com puxador em plástico injetado; 01 Compartimento inferior, com prateleira intermediária, com por ta frontal com chave, fabricado em chapa de aço, com puxador em plástico injetado Tampo para refeição escamoteável, com ajuste de altura de 650mm a 1250mm, fabricado em aglomerado BP de 18mm, com bordas em PVC com acabamento arredondado; 04 Rodízios de 75mm de diâmetro, com garfo em nylon e banda de rodagem em poliuretano, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento Dimensões A 850mm x L 490mm x P 490mm	10,00	UND	1.750,00	1.290,00	0,00	720,46	720,46	7.204,60	
17 - 0025287 - SUPORTE HAMPER INOX C/ TAMPA; Informações Técnicas: Altura 80cm x Diâmetro 50cm Composição: Estrutura em tubos de aço inox Saco em sarja (tecido) cor cru Tampa fabricada em chapa de aço inox Acionamento da lâmpa através de pedal Quatro rodízios giratórios com Ø 50mm, sendo dois com trava Acabamento escovado	4,00	UND	525,00	282,90	796,00	404,25	282,90	1.131,60	
Totais			102.200,00	74.420,90	9.084,00	50.801,99			

* Preço Descartado (Valor Inexequível ou outros motivos)





Pesquisa Nº: 200/2020	Nº Processo: 37.713.879/	Período: 10/06/2020 a 19/06/2020	Tipo de Cálculo: Menor Valor por Item	Valor Final: 45.894,69
Objeto: O presente Termo de Referência tem por objeto orientar a Aquisição de MATERIAIS PERMANENTES para Utilização no Enfrentamento ao COVID-19 em Caráter Emergencial, para montagem de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI no Hospital Maternidade do Divino Amor unidade pertencente ao Município de Parnamirim/RN.				

Item - Código - Especificação	Qtd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)				Vr. Unitário Final	Vr. Total
			INOVABIO - SOLUCOES EM SAUDE LTDA	CRM COMERCIAL LTDA	CACEAL - GONZALEZ E CADEMO CONSULTING SERVICES LTDA	BANCO DE PREÇOS		

