


Pesquisa Nº: 57/2021 Nº Processo: 2.632.068/2 Período: 11/03/2021 Tipo de Cálculo: Mediana Valor Final: 101.727,84

Objeto: AQUISIÇÃO DE SCANNERS, MOBÍLIAS E ACESSÓRIOS.

Table with columns: Item - Código - Especificação, Qtd, Und, BANCO DE PREÇOS, PAINEL DE PREÇOS (Ministério da Economia), ARP Nº32/2020 Prefeitura do Jabotão obs: Caudanje, PREGÃO PRESENCIAL PARA REG. DE PREÇOS Nº2020-29, PESQUISA PELA INTERNET, Vir. Mediana, Vir. Total. Row 1: 1 - 0325588 - Armário roupeiro para vestuário... 50,00 Und. 498,67 399,00 0,00 0,00 799,00 498,67 24.933,50


PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM Fl. n.º 393 49009

1601



Pesquisa Nº: 57/2021		Nº Processo: 2.632.068/2	Período: 11/03/2021	Tipo de Cálculo: Mediana		Valor Final: 101.727,84			
Objeto: AQUISIÇÃO DE SCANNERS, MOBÍLIAS E ACESSÓRIOS.									
Item - Código - Especificação	Qtd.	Und.	BANCO DE PREÇOS	PANEL DE PREÇOS (Município da Economia)	APP Nº327200 (Jubilado dos Guarapirê)	PREGÃO Nº19/2020-29	PROPOSTA(S) DO(S) FORNECEDOR(S)	Mediana	Vir. Total
<p>2 - 0025569 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PIPASTA - SUSPENSÃO</p> <p>1362mm(A)x70mm(L)x570mm(P) confeccionado em chapa de aço #26 (0,45mm) normalizada e laminada a frio nas laterais, fundo e frentes das gavetas. Parte superior em chapa #24 (0,60mm). Trilhos das gavetas em chapa #18 (1,20mm).</p> <p>Canalistas com 3 dobras perfuradas e perpendiculares de 90° tipo U (15x15x15mm) em chapa #16 (1,50mm), mantendo as propriedades do aço ponteadas conforme normas técnicas (AWS/SAE/DIN). Hastas para pastas suspensas (medida 470x30mm) em Galvalume (Al-Zn) chapa #20 (0,30mm) reforçada pelo sistema de perfilamento em Omega. cantoneiras de fixação trazadeira (medida 250mm "A" com dobra em L 15mm X 15mm em Galvalume (Al-Zn) chapa #20 com 4 garças de fixação e 2 cantoneiras frontais (medida 245mm "A" com dobra em L 15mm X 15mm em Galvalume (Al-Zn) chapa #20. Retorço - Contêm 4 reduções internas tipo "Z" com 3 dobras perpendiculares de 90° (medida 1210x700mm) em chapa # 26 (0,45mm) nas laterais do produto, sendo a 1ª dobra de 90° a 25mm, 2ª dobra de 90° a 20mm, 3ª dobra de 90° a 25mm, terminando com 10mm. Trava frontal horizontal tipo U (15x15x15mm) entre as 2(duas) primeiras gavetas em chapa #18 (1,20mm) Trava na base inferior frontal em chapa #20 (0,30mm), com 4 dobras sendo a 1ª de 90° a 10mm, a 2ª de 90° a 15mm, a 3ª de 90° a 45mm, a 4ª de 90° a 40mm e termina com 10mm. Trava na base inferior traseira em chapa #20 (0,30mm), em formato U com 2 dobras, a 1ª de 90° a 15mm, a 2ª de 90° a 45mm e termina com 15mm.</p> <p>Acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16 confeccionadas em poliestireno de alto impacto, 4 buchas com rosca interna 5/16 e 12 parafusos cabeça chata de 3,5 x 10mm para fixação. Todas as chapas de aço utilizadas nesse produto seguem a especificação SAE 1008</p> <p>Gavetas</p> <p>Gavetas montáveis no sistema de dobras com travamento utilizando cantoneiras traseiras com 250mm (A) em formato L 15x15mm confeccionada em Galvalume (Al-Zn) #20 (0,30mm) com 4 garças de fixação e travamento por meio de uma lateral Direita e Esquerda ao fundo e 2(duas) cantoneiras frontais com 245mm (A) com em formato L 15x15mm confeccionada em Galvalume (Al-Zn) #20 (0,30mm)</p>	20,00	Und.	447,71	397,00	499,89	560,00	670,20	499,89	9.999,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
 FL. Nº 394
 492/2021
 16/08/21
 SCS




Pesquisa Nº: 57/2021 Nº Processo: 2.632.068/2 Período: 11/03/2021 Tipo de Cálculo: Mediana Valor Final: 101.727,84

Objeto: AQUISIÇÃO DE SCANNERS, MOBÍLIAS E ACESSÓRIOS.

Table with columns: Item - Código - Especificação, Qtd., Und, Banco de Preços, Painel de Preços, ARP Nº, Pregão Presencial, Pesquisa pela Internet, Proposta(s) do(s) Fornecedor(es), Vir. Mediana, Vir. Total. The table contains detailed specifications for scanners and other items.

Handwritten signatures and stamps from the Municipality of Parnamirim, including 'PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM' and 'SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS'.




Pesquisa Nº: 57/2021 Nº Processo: 2.632.068/2 Período: 11/03/2021 Tipo de Cálculo: Mediana Valor Final: 101.727,84

Objeto: AQUISIÇÃO DE SCANNERS, MOBÍLIAS E ACESSÓRIOS.

Item - Código - Especificação	Qtd	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)					Vlr. Mediana Instância	Vlr. Total
			BANCO DE PREÇOS	PAQUETE DE PREÇOS (Ministério da Economia)	ASP Nº 02/200 Prefeitura do Jabotão dos Guararapes	PREÇO PRESENCIAL PARA REG. DE PREÇOS Nº 2016/09	PESQUISA PELA INTERNET		
secagem em estufa a 240 °C									

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAMIRIM
 FL. n° 336
 49/2021
 10/3/2021



Pesquisa Nº: 57/2021 Nº Processo: 2.632.068/2 Período: 11/03/2021 Tipo de Cálculo: Mediana Valor Final: 101.727,84

Objeto: AQUISIÇÃO DE SCANNERS, MOBÍLIAS E ACESSÓRIOS.

Item - Código - Especificação	Qtd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)						Vlr. Mediana Unitária	Vlr. Total
			BANCO DE PREÇOS	PAINEL DE PREÇOS (Ministério da Economia)	ARP Nº/2020 Jurisdição do Guararapes	PREÇO PRESENCIAL PARA REG. DE PREÇOS Nº2020/29	PESQUISA PELA INTERNET			
<p>3 - 0025500 - ARMÁRIO DE AÇO MONTAVEL COM 2 PORTAS (MEDINDO 1927MM ALTURA X 600MM LARGURA X 400MM PROF. COM 05 PRATELEIRAS. Confeccionado em chapa de aço #24 (0,60mm) para tempo superior, base e prateleiras e chapa #26 (0,45mm) para portas, laterais e rebatidas, normalizada laminada a frio com SAE 1008. A - Produto montável utilizando sistema de travas, alavanca e unha, desenvolvidas em altas tecnologias de estampagem, não havendo necessidade de utilização de parafusos. B - Trava superior confeccionada em chapa de aço #20 (0,90mm) com 3 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 25mm com 90°, a 2ª a 25mm com 90°, a terceira a 15mm com 90° e termina com 10mm, e com sistema de alavanca para travamento nas laterais. C - Trava inferior confeccionada em chapa de aço # 20 (0,90mm) 2 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 20mm com 90°, a 2ª a 45mm com 90° e termina com 15mm e com sistema de alavanca para travamento nas laterais. D - Portas com fechamento sobreposto com medidas esquadras e direitas de 30mm(L) x 1840mm(A) em chapa de aço #25 (0,45mm) . Lado esquerdo moldado por 2 dobras sendo a 1ª a 340mm com 225°, a 2ª a 20mm com 135° e finaliza com 30mm, e lado direito com sistema de puxador estampado caracterizado por 4 dobras sendo a 1ª a 336mm com 315°, a 2ª a 20mm com 45°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e finaliza com uma dobra em curva de 360°, com acabamento em perfil PVC na cor cinza cristal ou grátia. 3 E - laterais em chapa de aço #26 (0,45mm) com 1900mm(A) com garras para travamento da prateleira inferior e superior para travamento do produto com sistema de cremalheira pontada a lateral com 26 posições de regulagens e sendo em sentido horizontal: 5 dobras , sendo a 1ª dobra a 10mm com 180°, 2ª dobra a 20mm com 90°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 400mm com 180° e termina com 10mm. F - Contém 3 prateleiras móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm e 1 fixa, ambas em chapa de aço #24 (0,60mm) normalizada laminada a frio nas medidas de 367mm(L) x 350mm(P) com 5 dobras em sua profundidade sendo a 1ª a 5mm com 90°, a 2ª a</p>	20,00	Und	514,22	0,00	0,00	0,00	630,00	572,11	11.442,20	

Prefeitura Municipal de Parnamirim
 Fl. nº 397
 4083
 2021

101.727,84
 101.727,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

Pesquisa Mercadológica

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Pág.: 6/14

Pesquisa Nº: 57/2021

Nº Processo: 2.632.068/2

Período: 11/03/2021

Tipo de Cálculo: Mediana


Valor Final: 101.727,84

Objeto: AQUISIÇÃO DE SCANNERS, MOBÍLIAS E ACESSÓRIOS.

Item - Código - Especificação	Qtd.	Und.	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)					Vlr. Total		
			BANCO DE PREÇOS	PAINEL DE PREÇOS (Módulo da Economia)	APP NO/2020 Prefeitura do Jabotão dos Guararapes	PREÇO PRESENCIAL PARA REG. DE PREÇOS Nº2/2020-PA	PESQUISA PELA INTERNET		Vlr. Mediana (R\$1447,7)	
10mm com 90°, a 3° a 30mm com 90°, a 4° a 350mm com 90°, a 5° a 30mm com 90°, a 6° a 10mm com 90° e finaliza com 5mm e 4 dobras em sua largura sendo 2 1° a 10mm com 90°, a 2° a 30mm com 90°, a 3° a 895mm com 90°, a 4° a 30mm com 90° e termina com 10mm. C - Porta articulada por dobradiças 30mm de altura em chapa #20 (0,90mm) soldada através de solda ponto eletrônico-pneumático e pino anelado (3,65mm x 62mm) de articulação reforçado zincado branco. H - Reguladora confeccionada em chapa de aço #26(0,45mm) em sistema biperitro, sendo cada parte na medida de 1900mm(A) x 400mm(L), unidas por um sistema de encaixe com dobras curvas invertidas, com 2 dobras na horizontal sendo a 1° a 10mm com 270° e 2° a 800mm com 270° e termina com 10mm e na vertical com 2 dobras sendo a 1° a 1900mm com 90° e a 2° a 10mm com 270° e termina com 3mm. Fechadura cilíndrica do tipo Y2.a com 2 chaves com travamento da porta na paralela fixa central. Acompanha kit composto por 4 canhoneiras e 4 sapatas reguláveis 3/16 confeccionadas em poliacetal de alto impacto, 4 buchas com rosca interna 5/16 e 12 parafusos 3,5 X 13mm. ACABAMENTO Tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrolítica a pó (tinta híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C	15,00	Und.	271,00	287,25	0,00	0,00	340,00	271,00	4.065,00	
4 - 0025591 - CADEIRA EXECUTIVA COM BRACOS, SISTEMA DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, REVESTIMENTO EM TECIDO, REGULAGEM DE ALTURA GAS, GIRATÓRIA.	25,00	Und.	0,00	400,00	0,00	0,00	456,90		433,45	10.836,25
5 - 0025592 - CADEIRA APROXIMAÇÃO SEM BRACOS, PÉS EM ARCO, REVESTIMENTO EM VINIL.	25,00	Und.	420,00	109,38	0,00	0,00	101,00		109,38	2.734,50
6 - 0026113 - Suporte (base) ergonômica e regulável para monitores	25,00	Und.	85,48	84,15	0,00	0,00	54,31		84,15	2.103,75
7 - 0025593 - SUPORTE ERGONOMICO PARA PPS, COM INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL E ALTURA REGULAVEL, PLATAFORMA DE APOIO FABRICADA EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, RELEVO ANTIDERRAPANTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1145X330MM, CONFORMIDADE COM A NR17										

Prefeitura Municipal de Parnamirim
Fl. nº 398
RAC
4083

108




Pesquisa Nº: 572021	Nº Processo: 2.632.068/2	Período: 11/03/2021	Valor Final: 101.727,84
---------------------	--------------------------	---------------------	-------------------------

Objeto: AQUISIÇÃO DE SCANNERS, MOBILIAS E ACESSÓRIOS.

Item - Código - Especificação	Qtd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)					Vir. Mediana Unificada	Vir. Total
			BANCO DE PREÇOS	PAINEL DE PREÇOS (Ministério da Economia)	APP Nº32020 Prefeitura do Jabotão dos Guararapes	PREÇÃO PRESENCIAL PARA REG DE PREÇOS Nº9720-29	PROPOSTA PELO INTERNET		
<p>8 - 0025594 - Poltrona Giratória Presidente REVESTIMENTO VINIL ENCOSTO</p> <p>- Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente e quente com 15 mm de espessura. Curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsais e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral.</p> <p>Espuma expandida/laminada AP, flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC.</p> <p>com 40 mm de espessura média e densidade 33 a 37 Kg/m³.</p> <p>Revestimento do encosto e contra capa do encosto em Vinil fixado por grampos com acabamento zincado.</p> <p>Sustentação do encosto por moia de Aço SAE 1050 curvada a quente com posterior tratamento térmico, com 75,20mm largura e 6,35 mm de espessura montada sobre caixão e Tampa injetado em polipropileno copolímero.</p> <p>A fixação do encosto na moia é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4" x 20 lpo e porcas de garra enroscadas e reboladas na madeira.</p> <p>A fixação da moia no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4" x 20 lpo e porcas torque sextavada com flange na bitola 1/4" x 20 lpo.</p> <p>ASSENTO</p> <p>Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 15 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.</p> <p>Espuma expandida/laminada AP, flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com 50 mm de espessura média e densidade 33 a 37 Kg/m³.</p> <p>Revestimento do assento em Vinil fixado por grampos com acabamento zincado.</p> <p>A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4" x 20 lpo e porcas de garra enroscadas e reboladas na madeira.</p> <p>BRAÇOS</p> <p>Apóla braços SL e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado fixado na cor preta, com alma fabricada em chapa de aço SAE 1020 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7</p>	8,00	Und	1.061,33	1.300,00	0,00	0,00	599,91	1.061,33	8.490,64

Fl. nº 399
 Fl. nº 397
 Prefeitura Municipal de Parnamirim

Dr. Daniel Gonçalves de Sá




Pesquisa Nº: 57/2021 Nº Processo: 2.632.058/2 Período: 11/03/2021 Tipo de Cálculo: Mediana Valor Final: 101.727,84

Objeto: AQUISIÇÃO DE SCANNERS, MOBÍLIAS E ACESSÓRIOS.

Item - Código - Especificação	Qty. Und	BANCO DE PREÇOS	PAINEL DE PREÇOS (Máximo de 5 Economias)	APP Nº02/2020 (Preferência de Marca e Garantia)	PREÇO ESPECIAL PARA O BDE PREÇOS Nº02/2020-20	PESQUISA PELA INTERNET	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)		Vir. Mediana Limitada	Vir. Total
<p>posições de regulação de altura feita por bolão injetado em Poliamida 6, totalizando 65 mm de curso. Chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafusos com utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço durante a montagem.</p> <p>A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4"x 20 lpp e porcas de garra encaixadas e rebiladas na madeira.</p> <p>MECANISMO</p> <p>Mecanismo do tipo relax, com sistema de travamento na posição de trabalho ou em livre flutuação, com ajuste de tensão da mola através de manipulo frontal, com pino de giro em aço treilado maciço com 10 mm de diâmetro mancalizado em buchas - Mecanismo do tipo relax,</p> <p>com sistema de travamento na posição de trabalho ou em livre flutuação, com ajuste de tensão da mola através de manipulo frontal. A regulação de altura da cadeira e o acionamento da trava do relax são feitos por alavancas independentes.</p> <p>Sistema de regulação de altura da cadeira por coluna de mola à gás acionado por alavanca.</p> <p>Flange superior fabricado em chapa de aço com 3,00 mm de espessura estampado a frio.</p> <p>Flange e cone inferior fabricado em chapa de aço com 3,00 mm de espessura estampado a frio e tubo de giro fabricado em aço SAE 1010/1020 redondo com 19,05 mm de diâmetro e 1,90 mm de espessura da parede. Os componentes são unidos por solda do tipo MIG</p> <p>formando um conjunto para posterior montagem no flange inferior com pino de giro em aço treilado SAE 1213 maciço com 10 mm de diâmetro, mancalizado em buchas injetadas em poliacetal formando um conjunto único para posterior montagem por parafusos.</p> <p>Assento com inclinação fixa entre 0° e -7° e furos com distância entre centro de 160x200mm.</p> <p>COLUNA</p> <p>Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, com rolamento axial de giro com esferas tratadas termicamente, possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal, e recarimbado na</p>										

PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMIRIM
 Nº. 400
 3/8/21
 29/08

Desenvolvido por: Consultoria L&E



Pesquisa Nº: 571021 Nº Processo: 2.632.068/2 Período: 11/03/2021 Tipo de Cálculo: Mediana Valor Final: 101.727,84


Objeto: AQUISIÇÃO DE SCANNERS, MOBÍLIAS E ACESSÓRIOS.

Item - Código - Especificação	Qtd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)				Vir. Mediana	Vir. Total
			BANCO DE PREÇOS	PANEL DE PREÇOS (Ministério da Economia)	ARP Nº020/20 (Lançamento de Guarapira)	PREÇÃO FIXADA PARA REG. DE PREÇOS Nº9/2020-29		
<p>montagem, sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás DIN 4550 Classe 4 com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando mediu montador, devido à compressão dos componentes.</p> <p>Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe com Moza.</p> <p>Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás.</p> <p>Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna.</p> <p>BASE</p> <p>- Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm soldadas com cone central em aço SAE 1012 com paredes 2,25 mm e diâmetro 57,15 mm. Pino do rodízio de aço SAE 1213 com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo frangido, evitando que se soltem, coberta por poliaína injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico</p> <p>entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares.</p> <p>Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação.</p> <p>ACABAMENTO</p> <p>Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície antirruído com fosfato de zinco por imersão, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de fluoretos, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma.</p> <p>A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-50, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto-liso semi-brilho, com camada de 60 microns em média. Todas as peças são curadas em estufa com estufa de movimentação contínua a temperatura de 200° C.</p> <p>Os componentes instalados cromados possuem sua superfície preparada através de decapagem química, recebendo posteriormente um banho de cromo</p>								

Prefeitura Municipal de Parnamirim
 Fl. nº 401
 29/09/21
 Fl. nº 237

del

Tot 2021 - 2021 - 2021 - 2021



Pesquisa N.º: 57/2021 N.º Processo: 2.632.068/2 Período: 11/03/2021 Tipo de Cálculo: Mediana Valor Final: 101.727,84

Objeto: AQUISIÇÃO DE SCANNERS, MOBÍLIAS E ACESSÓRIOS.

Item - Código - Especificação	Qty.	Und	BANCO DE PREÇOS	PAINEL DE PREÇOS (Mínimo e Máximo)	ARZ Nº32/2020 Prefeitura do Jabotão/dos Guarapes	PREÇO PRESENCIAL PARA REG. DE PREÇOS Nº92020/20	PROPOSTA(S) DO(S) FORNECEDOR(ES)	Mediana	Vir. Total
executado sobre base niquelada DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: Profundidade da Cadeira: 700 mm; Largura da Cadeira: 700 mm; Altura do Encosto: 610 mm; Largura do Encosto: 450 mm Profundidade da Superfície do Assento: 480 mm Largura do Assento: 480 mm APRESENTAR JUNTO AO CATALOGO Certificado de Conformidade com a Norma ABNT NBR 13962:2006, emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro; *Análise Ergonômica conforme Norma Regulamentadora 17 (NR 17). * Termo de Garantia de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica, emitido pelo fabricante									

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
 Fl. n.º 402
 Fl. n.º 366

2021




Pesquisa Nº: 57/2021 N° Processo: 2.632.068/2 Período: 11/03/2021 Tipo de Cálculo: Mediana Valor Final: 101.727,84

Objeto: AQUISIÇÃO DE SCANNERS, MOBÍLIAS E ACESSÓRIOS.

Item - Código - Especificação	Qtid.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)					Vir. Mediana	Vir. Total
			BANCO DE PREÇOS	PANEL DE PREÇOS (Máximo da Economia)	APR Nº32020 (Máximo da Garantia)	PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGIÃO DE PREÇOS Nº9/2020-29	PESQUISA PELA INTERNET		
<p>9 - 022595 - Poltrona Clínica Dielior com espaldar médio e com apoio-braços. - Assento e Encosto em compensação multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com espessura de 14 mm. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, a curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m3 com 60 mm de espessura média no assento e no encosto; Revestimento em tecido de polipropileno; Capa do assento e do encosto sem costuras, ambas fixadas com grampos; Contra capa do assento e do encosto injetadas em polipropileno copolímero, mentadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções; Sustentação do encosto por meio de Aço SAE 1020 com 76,20 mm de largura e 6,35mm de espessura, curvada e hervurada a frio para aumentar a resistência; A fixação do assento e do encosto com os componentes metálicos, é feita com parafusos sextavados e porcas de garra encaixadas e rebobadas na madeira;</p> <p>Parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com trava, na bitola 7/8" X 20 lbp. Apoio braços em Aço SAE 1020 tratado quimicamente.</p> <p>Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes, fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 na bitola 20x30, com giro do rodízio, fabricado por processo de usinagem de aço treifado, soldado na extremidade da haste em furo do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por poliana injetada em polipropileno copolímero na cor preta, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares, ou banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, anacóridas e com revestimentos vinílicos;</p> <p>Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro, possuindo armelas de aço temperado de alta resistência, bucha manual de giro injetada em POM e recalibrada, recebida por capa telescópica injetada em poli-propileno copolímero na cor preta;</p> <p>Telescópio injetado em poli-propileno copolímero texturizado, dividido em 3 partes encaixadas, usado</p>	10,00	Und.	416,33	864,80	0,00	0,00	649,00	6.490,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
 Fl. nº 403
 408
 40693
 Fl. nº 261

hcl




Pesquisa Nº: 57/2021	Nº Processo: 2.632.068/2	Período: 11/03/2021	Valor Final: 101.727,84
Objeto: AQUISIÇÃO DE SCANNERS, MOBÍLIAS E ACESSÓRIOS.		Tipo de Cálculo: Mediana	

Item - Código - Especificação	Qtd.	Und.	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)					Vlr. Mediana	Vlr. Total
			BANCO DE PREÇOS	PAINEL DE PREÇOS (Materiais Especiais)	APP Nº 02/2020 Prefeitura de Parnamirim - Guaporé	PREÇÃO FINAL PARA SELECÇÃO DE PREÇOS Nº 02/2020-29	PESQUISA PELA INTERNET		
<p>para proteger a coluna:</p> <p>- Mecanismo flange de apoio da cadeira com sistema de relax com trava ou livre flutuação, manípulo de ajuste da tensão da mola, com pino de giro em aço tufileado maciço com 10 mm de diâmetro e buchas de giro e trava injetadas em POM. Componentes unidos por solda do tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020 FOD com 3mm de espessura, formando um conjunto para posterior montagem por parafusos.</p> <p>Os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco, executado em linha automática de 6 tanques, sem uso de produtos ultracidos para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais. (RS da FEPAM), para dar maior proteção contra corrosão e uma excelente ancoragem da tinta.</p> <p>A tinta utilizada para pintura é a pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi), W-Eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto semi-lucido, com camada de 60 microns. Todas as peças são curadas à temperatura de 200° C.</p> <p>- Essa poltrona está em conformidade com as normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia e orientada pela NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normaliza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade.</p>	10,00	Und.	249,00	300,00	0,00	0,00	227,40	249,00	2.490,00
<p>10 - 6009600 - MESA 140X 60X71 EM MADEIRA, TAMPO DE 25MM COM PE FAINEL. Mosses Pê</p> <p>Painel: Tampos em 25mm de espessura, com borda de 2mm com raio de 2mm em todo o contorno, Serras de 15mm e pés de 25mm com borda 0,7mm, com afastador entre pé e tampo.</p>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
Fl. nº 404
Ked
408a

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
Fl. nº 404
408a

Red




Pesquisa Nº: 57/2021	Nº Processo: 2.632.068/2	Período: 11/03/2021	Tipo de Cálculo: Mediana	Valor Final: 101.727,84
Objeto: AQUISIÇÃO DE SCANNERS, MOBILIAS E ACESSÓRIOS.				

Item - Código - Especificação	Qtid.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)					Vir. Total	
			BANCO DE PREÇOS	PARCEL DE PREÇOS (Número de Parcelas e Economia)	APR Nº37/2020 (Preço de Referência e Garantia)	PREÇO ALTERNATIVO PREÇOS Nº3/2000-29	PESQUISA PELA INTERNET		Vir. Mediana
<p>11 - 0025597 - SCANNER DE PRODUÇÃO: 1. Tecnologia de Digitalização CCD ou CIS CMOS painel LCD; 2. Ciclo rápido mínimo de digitalizações em formato A4 de 25 000 folhas; 3. Capacidade mínima do ADF (automatic document feeder) de 300 folhas laminação Com/A4/A3 de 75 gr/m², possibilitando a alimentação de documentos completos em uma única etapa (sem dividir os documentos em partes); 4. Scanner com alimentador automático de documentos (ADF) para digitalização de documentos laminação A3 e mesa digitalizadora integrada ou acoplada; 5. Resolução de digitalização: 600 dpi (horizontal x vertical); 6. Área de digitalização do ADF: 297 mm x 2.540 mm (horizontal x vertical); 7. Alcance mínimo: 88 mm x 120 mm (horizontal x vertical); 8. Formatos de papel: até A3; 9. Velocidade de digitalização: até 100 ppm/200 lpm; 10. Capacidade do ADF: 300 folhas; 11. Duplex-Scan; Passagem Única; 12. Ligações: USB 2.0; 13. Drivers compatíveis com: ISIS (Windows) e TWAIN (Windows e Linux); 14. Preenchimento automático de bordas irregulares com a cor branca de fundo; 15. Rotação automática do documento baseada no conteúdo via interface gráfica dos drivers TWAIN e ISIS; 16. Rotação do tamanho exato do documento via interface gráfica dos drivers TWAIN e ISIS; 17. Ajuste independente de zonas RGB via interface gráfica dos drivers TWAIN e ISIS; 18. Preenchimento automático de buracos, incluindo perforações duplas e irregulares via interface gráfica dos drivers TWAIN e ISIS; 19. Eliminação das cores vermelha, verde e azul via interface gráfica dos drivers TWAIN e ISIS; 20. Detecção automática de cores nos drivers TWAIN e ISIS; 21. Ajuste de brilho e contraste via interface gráfica dos drivers TWAIN e ISIS; 22. Mesra das imagens digitalizadas durante o processo de captura; 23. Possibilidade que as imagens digitalizadas possam ser direcionadas para um diretório, e-mail, impressora local ou da rede, aplicativo ou para Microsoft Sharepoint; 24. Recursos de pós-digitalização, como: rotação, recorte, exclusão, renomeação do arquivo e escolha do diretorio para salvar as imagens; 25. Formatos de saída de arquivos: TIFF, JPEG, BMP, RTF, PDF e PDF pesquisável; 26. Utilização de folha em branco como separador de documentos; 27. Software de reconhecimento de caracteres (OCR) na língua portuguesa do Brasil; 28. Software com interface em idioma Português do Brasil; 29. Alimentação elétrica bivolt automático: 100 e 127 VAC e 220 e 240 VAC.</p>	4,00	Und.	2.543,31	1.820,00	0,00	0,00	2.374,05	2.374,05	9.496,20
<p>12 - 0025761 - MESA RETANGULAR EM MADEIRA DE LEI PARA ACOMODACAO DE 8 (OITO) PESSOAS.</p>	3,00	Und.	2.141,00	627,50	0,00	0,00	1.962,00		

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp from 'PREFEITURA MUNICIPAL DE FARNAMIRIM' and a rectangular stamp with the number '403'.

Top: Oscar Costa de Sá, Lda



Pesquisa Nº: 57/2021		Nº Processo: 2.632.068/2		Período: 11/03/2021		Tipo de Cálculo: Mediana		Valor Final: 101.727,84			
Objeto: AQUISIÇÃO DE SCANNERS, MOBÍLIAS E ACESSÓRIOS.											
Item - Código - Especificação	Qtd.	Und.	BANCO DE PREÇOS	PAINEL DE PREÇOS (Mínimo da Economia)	ARP Nº02020 Prefeitura do Jabotão dos Guararapes	PREGÃO PRESENCIAL PARA REG. DE PREÇOS Nº2019/20	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)			Vir. Mediana	Vir. Total
							PRESCISA PELA INTERNET				
13 - 0028769 - CADEIRA EM MADEIRA DE LEI SEM BRAÇOS, DO TIPO REFETÓRIO	24,00	Und.	101,33	115,00	0,00	0,00	255,00			115,00	2.760,00
Valor Médio Total do Lote			95.046,20	80.707,50	9.999,80	11.600,00	121.434,73				101.727,84
Totais											

* Preço Descartado (Valor Inexequível ou outros motivos)

Prefeitura Municipal de Parnamirim
Fl. nº 406
Fl. nº 304

10/1